

Varenummer	Typebetegnelse	Dimensjon				Filterareal	Luftmengde (nominell)	Trykkfall (initialt)	Front-hast.	Hastighet over filtermedie
		Bredde	Høyde	Dybde	Poser					
		mm	mm	mm	stk	m2	m3/h	Pa	m/s	m/s pr.m2
Serie: SyntFlow Alu (F5)										
228437	LF 06-45s	592	592	600	6	4,6	3400	46	2,70	0,20
121741	MF 05-45s	490	592	600	5	3,9	2800	40	2,68	0,19
151853	SF 04-45s	287	592	600	4	3,0	1800	33	2,94	0,16
121915	WF 06-45s	592	490	600	6	3,9	2800	46	2,68	0,19
151294	VF 06-45s	592	287	600	6	2,5	1800	46	2,94	0,20
228005	LW 06-45s	592	592	500	6	3,8	3400	52	2,70	0,25
228421	MW 05-45s	490	592	500	5	3,2	2800	42	2,68	0,24
228237	SW 03-45s	287	592	500	3	1,9	1800	52	2,94	0,26
151292	WW 06-45s	592	490	500	6	3,3	2800	52	2,68	0,24
228436	VW 06-45s	592	287	500	6	2,1	1800	52	2,94	0,24
121158	LT 06-45s	592	592	360	6	2,7	3400	64	2,70	0,35
228316	MT 05-45s	490	592	360	5	2,3	2800	66	2,68	0,34
121565	ST 03-45s	287	592	360	3	1,3	1800	72	2,94	0,38
228004	WT 06-45s	592	490	360	6	2,3	2800	76	2,68	0,34
228406	VT 06-45s	592	287	360	6	1,5	1800	76	2,94	0,33
Serie: SyntFlow Eco (F5)										
328437	LF 06-45st	592	592	600	6	4,6	3400	46	2,70	0,21
321517	MF 05-45st	490	592	600	5	3,9	2800	40	2,68	0,20
321853	SF 04-45st	287	592	600	4	3,0	1800	33	3,13	0,17
321915	WF 06-45st	592	490	600	6	3,9	2800	46	2,68	0,20
351294	VF 06-45st	592	287	600	6	2,5	1800	46	3,13	0,20
328005	LW 06-45st	592	592	500	6	3,8	3400	52	2,70	0,25
328421	MW 05-45st	490	592	500	5	3,2	2800	42	2,68	0,24
328237	SW 03-45st	287	592	500	3	1,9	1800	52	3,13	0,26
321293	WW 06-45st	592	490	500	6	3,3	2800	52	2,68	0,24
328436	VW 06-45st	592	287	500	6	2,1	1800	52	3,13	0,24
321158	LT 06-45st	592	592	360	6	2,7	3400	64	2,70	0,35
328316	MT 05-45st	490	592	360	5	2,3	2800	66	2,68	0,34
321565	ST 03-45st	287	592	360	3	1,3	1800	72	3,13	0,38
328004	WT 06-45st	592	490	360	6	2,3	2800	76	2,68	0,34
328406	VT 06-45st	592	287	360	6	1,5	1800	76	3,13	0,33
Serie: Superflow Alu (F5)										
116009	LM 10-45	592	592	635	10	7,9	3400	50	2,70	0,12
116013	LM 08-45	592	592	635	8	6,5	3400	55	2,70	0,15
226055	LM 06-45	592	592	635	6	5,0	2800	43	2,22	0,12
222130	LF 06-45	592	592	600	6	4,6	2800	47	2,22	0,17
222354	LF 08-45	592	592	600	8	6,0	3400	60	2,70	0,16
226068	LF 10-45	592	592	600	10	7,3	3400	54	2,70	0,13
	LF 12-45	592	592	600	12	8,6	3400	45	2,70	0,11
116017	LS 12-45	592	592	535	12	7,9	3400	42	2,70	0,12
116021	LS 10-45	592	592	535	10	6,7	3400	55	2,70	0,14
116025	LS 08-45	592	592	535	8	5,5	2800	60	2,22	0,14
221001	LS 06-45	592	592	535	6	4,2	2800	51	2,22	0,18
226074	LW 12-45	592	592	500	12	7,1	3400	54	2,70	0,13
116064	LW 10-45	592	592	500	10	6,0	3400	65	2,70	0,16
116061	LW 08-45	592	592	500	8	4,9	3400	72	2,70	0,19

226060	LW 06-45	592	592	500	6	3,8	2800	56	2,22	0,20
116029	LT 12-45	592	592	360	12	5,4	2800	50	2,22	0,14
116033	LT 10-45	592	592	360	10	4,5	2800	55	2,22	0,17
116037	LT 08-45	592	592	360	8	3,7	2800	60	2,22	0,21
221003	LT 06-45	592	592	360	6	2,9	1700	50	1,35	0,16
115005	MM 10-45	490	592	635	10	7,8	2800	45	2,68	0,10
115009	MM 08-45	490	592	635	8	6,4	2800	50	2,68	0,12
115013	MM 06-45	490	592	635	6	4,9	2300	40	2,20	0,12
225083	MM 05-45	490	592	635	5	4,2	2300	50	2,20	0,16
	MF 10-45	490	592	600	10	7,2	2800	55	2,68	0,11
140608	MF 08-45	490	592	600	8	5,9	2800	60	2,68	0,14
114440	MF 06-45	490	592	600	6	4,5	2300	45	2,20	0,15
151154	MF 05-45	490	592	600	5	3,9	2300	50	2,20	0,16
115017	MS 10-45	490	592	535	10	6,6	2800	55	2,68	0,12
115021	MS 08-45	490	592	535	8	5,3	2700	55	2,59	0,14
115025	MS 06-45	490	592	535	6	4,1	2300	55	2,20	0,18
225057	MS 05-45	490	592	535	5	3,5	2300	65	2,20	0,18
	MW 10-45	490	592	500	10	5,9	2700	45	2,59	0,13
115064	MW 08-45	490	592	500	8	4,8	2700	50	2,59	0,16
225059	MW 06-45	490	592	500	6	3,7	2300	55	2,20	0,17
225061	MW 05-45	490	592	500	5	3,2				
115029	MT 10-45	490	592	360	10	4,5	2300	50	2,20	0,14
115033	MT 08-45	490	592	360	8	3,6	2300	55	2,20	0,17
115037	MT 06-45	490	592	360	6	2,8	2300	60	2,20	0,22
222076	MT 05-45	490	592	360	5	2,4	1700	50	1,63	0,19
113005	SM 06-45	287	592	635	6	4,7	1700	45	2,78	0,12
113009	SM 05-45	287	592	635	5	3,9	1700	50	2,78	0,12
113013	SM 04-45	287	592	635	4	3,2	1700	55	2,78	0,15
223055	SM 03-45	287	592	635	3	2,5	1700	60	2,78	0,19
	SF 06-45	287	592	600	6	4,3	1700	50	2,78	0,11
223068	SF 05-45	287	592	600	5	3,6	1700	55	2,78	0,13
113112	SF 04-45	287	592	600	4	3,0	1700	60	2,78	0,16
222131	SF 03-45	287	592	600	3	2,3	1700	65	2,78	0,20
113017	SS 06-45	287	592	535	6	3,9	1700	45	2,78	0,12
113021	SS 05-45	287	592	535	5	3,3	1700	55	2,78	0,14
113025	SS 04-45	287	592	535	4	2,7	1700	60	2,78	0,17
221002	SS 03-45	287	592	535	3	2,1	1700	65	2,78	0,22
223074	SW 06-45	287	592	500	6	3,6	1700	50	2,78	0,13
113064	SW 05-45	287	592	500	5	3,0	1700	60	2,78	0,16
223076	SW 04-45	287	592	500	4	2,5	1700	65	2,78	0,19
223060	SW 03-45	287	592	500	3	1,9	1700	70	2,78	
113029	ST 06-45	287	592	360	6	2,7	1400	55	2,29	0,14
113033	ST 05-45	287	592	360	5	2,3	1400	60	2,29	0,17
113037	ST 04-45	287	592	360	4	1,8	1400	65	2,29	0,21
221004	ST 03-45	287	592	360	3	1,4	1400	70	2,29	0,27
111001	VM 12-45	592	287	635	12	4,7	1700	50	2,78	0,10
111005	VM 10-45	592	287	635	10	4,1	1700	50	2,78	0,12
111009	VM 08-45	592	287	635	8	3,4	1700	55	2,78	0,14
114436	VM 06-45	592	287	635	6	2,7	1700	60	2,78	0,17
	VF 12-45	592	287	600	12	4,8	1700	55	2,78	0,11
222463	VF 10-45	592	287	600	10	4,1	1700	60	2,78	0,13
222608	VF 08-45	592	287	600	8	3,4	1700	65	2,78	0,15
222345	VF 06-45	592	287	600	6	2,7	1700	70	2,78	0,19
111013	VS 12-45	592	287	535	12	4,0	1700	50	2,78	0,12
111017	VS 10-45	592	287	535	10	3,4	1700	55	2,78	0,14
111021	VS 08-45	592	287	535	8	2,9	1700	60	2,78	0,16
222247	VS 06-45	592	287	535	6	2,3	1700	65	2,78	0,20
222392	VW 12-45	592	287	500	12	3,6	1400	45	2,29	0,11
114200	VW 10-45	592	287	500	10	3,1	1400	50	2,29	0,13
222324	VW 08-45	592	287	500	8	2,6	1400	55	2,29	0,15
222243	VW 06-45	592	287	500	6	2,1	1400	60	2,29	0,19
111025	VT 12-45	592	287	360	12	2,7	1400	50	2,29	0,14
111029	VT 10-45	592	287	360	10	2,3	1400	55	2,29	0,17

111033	VT 08-45	592	287	360	8	2,0	1400	60	2,29	0,21
	VT 06-45	592	287	360	6	1,6	900	55	1,47	0,16
111037	WM 12-45	592	490	635	12	7,8	2800	45	2,68	0,10
114920	WM 10-45	592	490	635	10	6,6	2800	50	2,68	0,12
111045	WM 08-45	592	490	635	8	5,5	2800	55	2,68	0,14
114556	WM 06-45	592	490	635	6	4,3	2800	60	2,68	0,18
	WF 12-45	592	490	600	12	7,2	2800	50	2,68	0,11
141474	WF 10-45	592	490	600	10	6,1	2800	55	2,68	0,13
117659	WF 08-45	592	490	600	8	5,0	2800	60	2,68	0,15
222348	WF 06-45	592	490	600	6	3,9	2800	65	2,68	0,20
	WS 12-45	592	490	535	12	6,6	2800	45	2,68	0,12
111053	WS 10-45	592	490	535	10	5,6	2800	55	2,68	0,14
111057	WS 08-45	592	490	535	8	4,6	2800	60	2,68	0,17
222616	WS 06-45	592	490	535	6	3,6	2800	65	2,68	0,20
114163	WW 12-45	592	490	500	12	6,0	2300	45	2,20	0,11
142328	WW 10-45	592	490	500	10	5,1	2300	50	2,20	0,13
114975	WW 08-45	592	490	500	8	4,2	2300	55	2,20	0,15
222306	WW 06-45	592	490	500	6	3,3	1700	55	1,63	0,14
111061	WT 12-45	592	490	360	12	4,5	2300	55	2,20	0,14
111065	WT 10-45	592	490	360	10	3,8	2300	60	2,20	0,17
111069	WT 08-45	592	490	360	8	3,1	1700	60	1,63	0,15
222116	WT 06-45	592	490	360	6	2,4	1700	65	1,63	0,19
Serie:	SuperFlow Eco (F5)									
316009	LM 10-45t	592	592	635	10	7,9	3400	50	2,70	0,12
316013	LM 08-45t	592	592	635	8	6,5	3400	55	2,70	0,15
316055	LM 06-45t	592	592	635	6	5,0	2800	43	2,22	0,12
312130	LF 06-45t	592	592	600	6	4,6	2800	47	2,22	0,17
312354	LF 08-45t	592	592	600	8	6,0	3400	60	2,70	0,16
316068	LF 10-45t	592	592	600	10	7,3	3400	54	2,70	0,13
316101	LF 12-45t	592	592	600	12	8,6	3400	45	2,70	0,11
316017	LS 12-45t	592	592	535	12	7,9	3400	42	2,70	0,12
316021	LS 10-45t	592	592	535	10	6,7	3400	55	2,70	0,14
316025	LS 08-45t	592	592	535	8	5,5	2800	60	2,22	0,14
311001	LS 06-45t	592	592	535	6	4,2	2800	51	2,22	0,18
316074	LW 12-45t	592	592	500	12	7,1	3400	54	2,70	0,13
316064	LW 10-45t	592	592	500	10	6,0	3400	65	2,70	0,16
316061	LW 08-45t	592	592	500	8	4,9	3400	72	2,70	0,19
316060	LW 06-45t	592	592	500	6	3,8	2800	56	2,22	0,20
	LT 12-45t	592	592	360	12	5,4	2800	50	2,22	0,14
316033	LT 10-45t	592	592	360	10	4,5	2800	55	2,22	0,17
316037	LT 08-45t	592	592	360	8	3,7	2800	60	2,22	0,21
311003	LT 06-45t	592	592	360	6	2,9	1700	50	1,35	0,16
315005	MM 10-45t	490	592	635	10	7,8	2800	45	2,68	0,10
315009	MM 08-45t	490	592	635	8	6,4	2800	50	2,68	0,12
315013	MM 06-45t	490	592	635	6	4,9	2300	40	2,20	0,12
315086	MM 05-45t	490	592	635	5	4,2	2300	50	2,20	0,16
	MF 10-45t	490	592	600	10	7,2	2800	55	2,68	0,11
	MF 08-45t	490	592	600	8	5,9	2800	60	2,68	0,14
314440	MF 06-45t	490	592	600	6	4,5	2300	45	2,20	0,15
311154	MF 05-45t	490	592	600	5	3,9	2300	50	2,20	0,16
315017	MS 10-45t	490	592	535	10	6,6	2800	55	2,68	0,12
315021	MS 08-45t	490	592	535	8	5,3	2700	55	2,59	0,14
315025	MS 06-45t	490	592	535	6	4,1	2300	55	2,20	0,18
315057	MS 05-45t	490	592	535	5	3,5	2300	65	2,20	0,18
	MW 10-45t	490	592	500	10	5,9	2700	45	2,59	0,13
315064	MW 08-45t	490	592	500	8	4,8	2700	50	2,59	0,16
315059	MW 06-45t	490	592	500	6	3,7	2300	55	2,20	0,17
315061	MW 05-45t	490	592	500	5	3,2				
315029	MT 10-45t	490	592	360	10	4,5	2300	50	2,20	0,14
315033	MT 08-45t	490	592	360	8	3,6	2300	55	2,20	0,17
315037	MT 06-45t	490	592	360	6	2,8	2300	60	2,20	0,22
315101	MT 05-45t	490	592	360	5	2,4	1700	50	1,63	0,19
313005	SM 06-45t	287	592	635	6	4,7	1700	45	2,78	0,12
313009	SM 05-45t	287	592	635	5	3,9	1700	50	2,78	0,12

313013	SM 04-45t	287	592	635	4	3,2	1700	55	2,78	0,15
313055	SM 03-45t	287	592	635	3	2,5	1700	60	2,78	0,19
	SF 06-45t	287	592	600	6	4,3	1700	50	2,78	0,11
313092	SF 05-45t	287	592	600	5	3,6	1700	55	2,78	0,13
313112	SF 04-45t	287	592	600	4	3,0	1700	60	2,78	0,16
312131	SF 03-45t	287	592	600	3	2,3	1700	65	2,78	0,20
313017	SS 06-45t	287	592	535	6	3,9	1700	45	2,78	0,12
313021	SS 05-45t	287	592	535	5	3,3	1700	55	2,78	0,14
313025	SS 04-45t	287	592	535	4	2,7	1400	60	2,29	0,14
311002	SS 03-45t	287	592	535	3	2,1	1700	65	2,78	0,22
313074	SW 06-45t	287	592	500	6	3,6	1700	50	2,78	0,13
313064	SW 05-45t	287	592	500	5	3,0	1700	60	2,78	0,16
313076	SW 04-45t	287	592	500	4	2,5	1700	65	2,78	0,19
313029	ST 06-45t	287	592	360	6	2,7	1400	55	2,29	0,14
313033	ST 05-45t	287	592	360	5	2,3	1400	60	2,29	0,17
313037	ST 04-45t	287	592	360	4	1,8	1400	65	2,29	0,21
311004	ST 03-45t	287	592	360	3	1,4	1400	70	2,29	0,27
311086	VM 12-45t	592	287	635	12	4,7	1700	50	2,78	0,10
314313	VM 10-45t	592	287	635	10	4,1	1700	50	2,78	0,12
317372	VM 08-45t	592	287	635	8	3,4	1700	55	2,78	0,14
314436	VM 06-45t	592	287	635	6	2,7	1700	60	2,78	0,17
	VF 12-45t	592	287	600	12	4,8	1700	55	2,78	0,11
312463	VF 10-45t	592	287	600	10	4,1	1700	60	2,78	0,13
312608	VF 08-45t	592	287	600	8	3,4	1700	65	2,78	0,15
312345	VF 06-45t	592	287	600	6	2,7	1700	70	2,78	0,19
317304	VS 12-45t	592	287	535	12	4,0	1700	50	2,78	0,12
311017	VS 10-45t	592	287	535	10	3,4	1700	55	2,78	0,14
311027	VS 08-45t	592	287	535	8	2,9	1700	60	2,78	0,16
312247	VS 06-45t	592	287	535	6	2,3	1700	65	2,78	0,20
312392	VW 12-45t	592	287	500	12	3,6	1400	45	2,29	0,11
314200	VW 10-45t	592	287	500	10	3,1	1400	50	2,29	0,13
311717	VW 08-45t	592	287	500	8	2,6	1400	55	2,29	0,15
312243	VW 06-45t	592	287	500	6	2,1	1400	60	2,29	0,19
311025	VT 12-45t	592	287	360	12	2,7	1400	50	2,29	0,14
311036	VT 10-45t	592	287	360	10	2,3	1400	55	2,29	0,17
311037	VT 08-45t	592	287	360	8	2,0	1400	60	2,29	0,21
312075	VT 06-45t	592	287	360	6	1,6	900	55	1,47	0,16
	WM 12-45t	592	490	635	12	7,8	2800	45	2,68	0,10
	WM 10-45t	592	490	635	10	6,6	2800	50	2,68	0,12
	WM 08-45t	592	490	635	8	5,5	2800	55	2,68	0,14
314556	WM 06-45t	592	490	635	6	4,3	2800	60	2,68	0,18
	WF 12-45t	592	490	600	12	7,2	2800	50	2,68	0,11
	WF 10-45t	592	490	600	10	6,1	2800	55	2,68	0,13
	WF 08-45t	592	490	600	8	5,0	2800	60	2,68	0,15
312348	WF 06-45t	592	490	600	6	3,9	2800	65	2,68	0,20
	WS 12-45t	592	490	535	12	6,6	2800	45	2,68	0,12
328439	WS 10-45t	592	490	535	10	5,6	2800	55	2,68	0,14
311057	WS 08-45t	592	490	535	8	4,6	2800	60	2,68	0,17
312616	WS 06-45t	592	490	535	6	3,6	2800	65	2,68	0,20
314163	WW 12-45t	592	490	500	12	6,0	2300	45	2,20	0,11
312328	WW 10-45t	592	490	500	10	5,1	2300	50	2,20	0,13
314975	WW 08-45t	592	490	500	8	4,2	2300	55	2,20	0,15
312306	WW 06-45t	592	490	500	6	3,3	1700	55	1,63	0,14
111061	WT 12-45t	592	490	360	12	4,5	2300	55	2,20	0,14
311065	WT 10-45t	592	490	360	10	3,8	2300	60	2,20	0,17
311069	WT 08-45t	592	490	360	8	3,1	1700	60	1,63	0,15
312113	WT 06-45t	592	490	360	6	2,4	1700	65	1,63	0,19
Serie:	Superflow Alu (F6)									
116006	LM 12-65	592	592	635	12	9,4	3400	60	2,70	0,10
116010	LM 10-65	592	592	635	10	7,9	3400	63	2,70	0,12
116014	LM 08-65	592	592	635	8	6,5	3400	68	2,70	0,15

226057	LM 06-65	592	592	635	6	5,0	2800	65	2,22	0,16
222349	LF 06-65	592	592	600	6	4,6	2800	68	2,22	0,17
222352	LF 08-65	592	592	600	8	6,0	2800	60	2,22	0,13
226078	LF 10-65	592	592	600	10	7,3	2800	55	2,22	0,11
226102	LF 12-65	592	592	600	12	8,6	3400	65	2,70	0,11
116018	LS 12-65	592	592	535	12	7,9	3400	60	2,70	0,12
116022	LS 10-65	592	592	535	10	6,7	3400	65	2,70	0,14
116026	LS 08-65	592	592	535	8	5,5	3400	70	2,70	0,17
221028	LS 06-65	592	592	535	6	4,2	3400	95	2,70	0,22
114126	LW 12-65	592	592	500	12	7,1	3400	65	2,70	0,13
116065	LW 10-65	592	592	500	10	6,0	3400	65	2,70	0,16
116062	LW 08-65	592	592	500	8	4,9	3400	75	2,70	0,19
226085	LW 06-65	592	592	500	6	3,8	3400	95	2,70	0,24
116030	LT 12-65	592	592	360	12	5,4	2800	60	2,22	0,14
116034	LT 10-65	592	592	360	10	4,5	2800	70	2,22	0,17
116038	LT 08-65	592	592	360	8	3,7	2200	65	1,75	0,16
221031	LT 06-65	592	592	360	6	2,9	2200	90	1,75	0,21
115006	MM 10-65	490	592	635	10	7,8	2800	60	2,68	0,10
115010	MM 08-65	490	592	635	8	6,4	2800	63	2,68	0,12
115014	MM 06-65	490	592	635	6	4,9	2600	65	2,49	0,15
115083	MM 05-65	490	592	635	5	4,2	2600	75	2,49	0,17
	MF 10-65	490	592	600	10	7,2	2600	45	2,49	0,10
225081	MF 08-65	490	592	600	8	5,9	2600	55	2,49	0,12
140942	MF 06-65	490	592	600	6	4,5	2600	70	2,49	0,16
115068	MF 05-65	490	592	600	5	3,9	2600	80	2,49	0,19
115018	MS 10-65	490	592	535	10	6,6	2700	60	2,59	0,11
115022	MS 08-65	490	592	535	8	5,3	2700	65	2,59	0,14
115026	MS 06-65	490	592	535	6	4,1	2700	80	2,59	0,18
221029	MS 05-65	490	592	535	5	3,5	2300	80	2,20	0,18
115077	MW 10-65	490	592	500	10	5,9	2700	65	2,59	0,13
115065	MW 08-65	490	592	500	8	4,8	2700	70	2,59	0,15
225046	MW 06-65	490	592	500	6	3,7	2300	75	2,20	0,17
225060	MW 05-65	490	592	500	5	3,2	2300	90	2,20	0,20
115030	MT 10-65	490	592	360	10	4,5	2300	65	2,20	0,14
115034	MT 08-65	490	592	360	8	3,6	2300	75	2,20	0,18
115038	MT 06-65	490	592	360	6	2,8	1700	75	1,63	0,17
221032	MT 05-65	490	592	360	5	2,4	1700	85	1,63	0,20
113006	SM 06-65	287	592	635	6	4,7	1700	60	2,78	0,10
113010	SM 05-65	287	592	635	5	3,9	1700	63	2,78	0,12
113014	SM 04-65	287	592	635	4	3,2	1700	65	2,78	0,15
223057	SM 03-65	287	592	635	3	2,5	1700	85	2,78	0,19
223102	SF 06-65	287	592	600	6	4,3	1700	60	2,78	0,11
223086	SF 05-65	287	592	600	5	3,6	1700	65	2,78	0,13
222353	SF 04-65	287	592	600	4	3,0	1700	70	2,78	0,16
222351	SF 03-65	287	592	600	3	2,3	1700	85	2,78	0,20
113018	SS 06-65	287	592	535	6	3,9	1700	60	2,78	0,12
113022	SS 05-65	287	592	535	5	3,3	1700	65	2,78	0,14
113026	SS 04-65	287	592	535	4	2,7	1700	75	2,78	0,17
221030	SS 03-65	287	592	535	3	2,1	1700	90	2,78	0,22
222124	SW 06-65	287	592	500	6	3,6	1700	60	2,78	0,13
113069	SW 05-65	287	592	500	5	3,0	1700	70	2,78	0,16
223073	SW 04-65	287	592	500	4	2,5	1200	60	1,96	0,13
223087	SW 03-65	287	592	500	3	1,9	1200	75	1,96	0,18
113030	ST 06-65	287	592	360	6	2,7	1200	60	1,96	0,12
113034	ST 05-65	287	592	360	5	2,3	1200	70	1,96	0,15
113038	ST 04-65	287	592	360	4	1,8	1200	80	1,96	0,18
221033	ST 03-65	287	592	360	3	1,4	1200	95	1,96	0,23
111002	VM 12-65	592	287	635	12	4,7	1700	55	2,78	0,10
111006	VM 10-65	592	287	635	10	4,1	1700	60	2,78	0,11
111010	VM 08-65	592	287	635	8	3,4	1700	65	2,78	0,14
114996	VM 06-65	592	287	635	6	2,7	1700	75	2,78	0,17
114277	VF 12-65	592	287	600	12	4,8	1700	60	2,78	0,11
222462	VF 10-65	592	287	600	10	4,1	1700	65	2,78	0,13
222777	VF 08-65	592	287	600	8	3,4	1700	70	2,78	0,15
222350	VF 06-65	592	287	600	6	2,7	1700	80	2,78	0,19

111014	VS 12-65	592	287	535	12	4,0	1700	60	2,78	0,12
111018	VS 10-65	592	287	535	10	3,4	1700	65	2,78	0,14
111022	VS 08-65	592	287	535	8	2,9	1700	70	2,78	0,16
222132	VS 06-65	592	287	535	6	2,3	1700	85	2,78	0,20
117984	VW 12-65	592	287	500	12	3,6	1700	60	2,78	0,13
222448	VW 10-65	592	287	500	10	3,1	1700	65	2,78	0,15
222710	VW 08-65	592	287	500	8	2,6	1700	75	2,78	0,18
222603	VW 06-65	592	287	500	6	2,1	1700	90	2,78	0,23
111026	VT 12-65	592	287	360	12	2,7	1400	65	2,29	0,14
111030	VT 10-65	592	287	360	10	2,3	1400	75	2,29	0,17
111034	VT 08-65	592	287	360	8	2,0	900	60	1,47	0,13
222042	VT 06-65	592	287	360	6	1,6	900	70	1,47	0,16
111038	WM 12-65	592	490	635	12	7,8	2800	55	2,68	0,10
111042	WM 10-65	592	490	635	10	6,6	2800	60	2,68	0,12
111046	WM 08-65	592	490	635	8	5,5	2800	65	2,68	0,14
140645	WM 06-65	592	490	635	6	4,3	2800	75	2,68	0,18
117715	WF 12-65	592	490	600	12	7,2	2800	60	2,68	0,11
114123	WF 10-65	592	490	600	10	6,1	2800	65	2,68	0,13
118273	WF 08-65	592	490	600	8	5,0	2800	70	2,68	0,15
118284	WF 06-65	592	490	600	6	3,9	2800	85	2,68	0,20
118852	WS 12-65	592	490	535	12	6,6	2800	60	2,68	0,12
111054	WS 10-65	592	490	535	10	5,6	2800	65	2,68	0,14
111058	WS 08-65	592	490	535	8	4,6	2300	65	2,20	0,14
111615	WS 06-65	592	490	535	6	3,6	2300	75	2,20	0,18
	WW 12-65	592	490	500	12	6,0	2300	60	2,20	0,11
222329	WW 10-65	592	490	500	10	5,1	2300	65	2,20	0,13
222443	WW 08-65	592	490	500	8	4,2	2300	70	2,20	0,15
118171	WW 06-65	592	490	500	6	3,3	2300	85	2,20	0,20
111062	WT 12-65	592	490	360	12	4,5	2300	65	2,20	0,14
111066	WT 10-65	592	490	360	10	3,8	1700	60	1,63	0,11
111070	WT 08-65	592	490	360	8	3,1	1700	70	1,63	0,15
118632	WT 06-65	592	490	360	6	2,4	1700	80	1,63	0,19
Serie:	Superflow Eco (F6)									
316006	LM 12-65t	592	592	635	12	9,4	3400	60	2,70	0,10
316010	LM 10-65t	592	592	635	10	7,9	3400	63	2,70	0,12
316014	LM 08-65t	592	592	635	8	6,5	3400	68	2,70	0,15
316053	LM 06-65t	592	592	635	6	5,0	2800	65	2,22	0,16
312349	LF 06-65t	592	592	600	6	4,6	2800	68	2,22	0,17
312352	LF 08-65t	592	592	600	8	6,0	2800	60	2,22	0,13
316079	LF 10-65t	592	592	600	10	7,3	2800	55	2,22	0,11
316102	LF 12-65t	592	592	600	12	8,6	3400	65	2,70	0,11
	LS 12-65t	592	592	535	12	7,9	3400	60	2,70	0,12
316022	LS 10-65t	592	592	535	10	6,7	3400	60	2,70	0,14
316026	LS 08-65t	592	592	535	8	5,5	3400	70	2,70	0,17
311028	LS 06-65t	592	592	535	6	4,2	3400	95	2,70	0,22
314126	LW 12-65t	592	592	500	12	7,1	3400	65	2,70	0,13
316065	LW 10-65t	592	592	500	10	6,0	3400	65	2,70	0,16
316062	LW 08-65t	592	592	500	8	4,9	3400	75	2,70	0,19
226085	LW 06-65t	592	592	500	6	3,8	3400	95	2,70	0,24
316030	LT 12-65t	592	592	360	12	5,4	2800	60	2,22	0,14
316034	LT 10-65t	592	592	360	10	4,5	2800	70	2,22	0,17
316038	LT 08-65t	592	592	360	8	3,7	2200	65	1,75	0,16
311031	LT 06-65t	592	592	360	6	2,9	2200	90	1,75	0,21
315006	MM 10-65t	490	592	635	10	7,8	2800	60	2,68	0,10
315010	MM 08-65t	490	592	635	8	6,4	2800	63	2,68	0,12
315014	MM 06-65t	490	592	635	6	4,9	2600	65	2,49	0,15
315083	MM 05-65t	490	592	635	5	4,2	2600	75	2,49	0,17
	MF 10-65t	490	592	600	10	7,2	2600	45	2,49	0,10
315084	MF 08-65t	490	592	600	8	5,9	2600	55	2,49	0,12
315068	MF 06-65t	490	592	600	6	4,5	2600	70	2,49	0,16
312755	MF 05-65t	490	592	600	5	3,9	2600	80	2,49	0,19
315018	MS 10-65t	490	592	535	10	6,6	2700	60	2,59	0,11
315022	MS 08-65t	490	592	535	8	5,3	2700	65	2,59	0,14
315026	MS 06-65t	490	592	535	6	4,1	2700	80	2,59	0,18

311029	MS 05-65t	490	592	535	5	3,5	2300	80	2,20	0,18
315077	MW 10-65t	490	592	500	10	5,9	2700	65	2,59	0,13
315065	MW 08-65t	490	592	500	8	4,8	2700	70	2,59	0,15
315046	MW 06-65t	490	592	500	6	3,7	2300	75	2,20	0,17
315060	MW 05-65t	490	592	500	5	3,2	2300	90	2,20	0,20
315030	MT 10-65t	490	592	360	10	4,5	2300	65	2,20	0,14
315034	MT 08-65t	490	592	360	8	3,6	2300	75	2,20	0,18
315038	MT 06-65t	490	592	360	6	2,8	1700	75	2,20	0,17
311034	MT 05-65t	490	592	360	5	2,4	1700	85	2,20	0,20
313006	SM 06-65t	287	592	635	6	4,7	1700	60	2,78	0,10
313010	SM 05-65t	287	592	635	5	3,9	1700	63	2,78	0,12
313010	SM 04-65t	287	592	635	4	3,2	1700	65	2,78	0,15
	SM 03-65t	287	592	635	3	2,5	1700	85	2,78	0,19
313102	SF 06-65t	287	592	600	6	4,3	1700	60	2,78	0,11
	SF 05-65t	287	592	600	5	3,6	1700	65	2,78	0,13
312353	SF 04-65t	287	592	600	4	3,0	1700	70	2,78	0,16
312351	SF 03-65t	287	592	600	3	2,3	1700	85	2,78	0,20
313018	SS 06-65t	287	592	535	6	3,9	1700	60	2,78	0,12
313022	SS 05-65t	287	592	535	5	3,3	1700	65	2,78	0,14
313026	SS 04-65t	287	592	535	4	2,7	1700	75	2,78	0,17
311030	SS 03-65t	287	592	535	3	2,1	1700	90	2,78	0,22
	SW 06-65t	287	592	500	6	3,6	1700	60	2,78	0,13
	SW 05-65t	287	592	500	5	3,0	1700	70	2,78	0,16
313073	SW 04-65t	287	592	500	4	2,5	1200	60	1,96	0,13
317077	SW 03-65t	287	592	500	3	1,9	1200	75	1,96	0,18
313030	ST 06-65t	287	592	360	6	2,7	1200	60	1,96	0,12
313034	ST 05-65t	287	592	360	5	2,3	1200	70	1,96	0,15
313038	ST 04-65t	287	592	360	4	1,8	1200	80	1,96	0,18
311022	ST 03-65t	287	592	360	3	1,4	1200	95	1,96	0,23
311005	VM 12-65t	592	287	635	12	4,7	1700	55	2,78	0,10
311018	VM 10-65t	592	287	635	10	4,1	1700	60	2,78	0,11
311010	VM 08-65t	592	287	635	8	3,4	1700	65	2,78	0,14
314996	VM 06-65t	592	287	635	6	2,7	1700	75	2,78	0,17
314277	VF 12-65t	592	287	600	12	4,8	1700	60	2,78	0,11
312462	VF 10-65t	592	287	600	10	4,1	1700	65	2,78	0,13
312777	VF 08-65t	592	287	600	8	3,4	1700	70	2,78	0,15
312350	VF 06-65t	592	287	600	6	2,7	1700	80	2,78	0,19
311014	VS 12-65t	592	287	535	12	4,0	1700	60	2,78	0,12
311016	VS 10-65t	592	287	535	10	3,4	1700	65	2,78	0,14
301022	VS 08-65t	592	287	535	8	2,9	1700	70	2,78	0,16
312132	VS 06-65t	592	287	535	6	2,3	1700	85	2,78	0,20
317984	VW 12-65t	592	287	500	12	3,6	1700	60	2,78	0,13
312448	VW 10-65t	592	287	500	10	3,1	1700	65	2,78	0,15
312710	VW 08-65t	592	287	500	8	2,6	1700	75	2,78	0,18
317018	VW 06-65t	592	287	500	6	2,1	1700	90	2,78	0,23
311026	VT 12-65t	592	287	360	12	2,7	1400	65	2,29	0,14
311032	VT 10-65t	592	287	360	10	2,3	1400	75	2,29	0,17
317192	VT 08-65t	592	287	360	8	2,0	900	60	1,47	0,13
312042	VT 06-65t	592	287	360	6	1,6	900	70	1,47	0,16
311038	WM 12-65t	592	490	635	12	7,8	2800	55	2,68	0,10
311042	WM 10-65t	592	490	635	10	6,6	2800	60	2,68	0,12
311046	WM 08-65t	592	490	635	8	5,5	2800	65	2,68	0,14
	WM 06-65t	592	490	635	6	4,3	2800	75	2,68	0,18
	WF 12-65t	592	490	600	12	7,2	2800	60	2,68	0,11
314123	WF 10-65t	592	490	600	10	6,1	2800	65	2,68	0,13
318273	WF 08-65t	592	490	600	8	5,0	2800	70	2,68	0,15
	WF 06-65t	592	490	600	6	3,9	2800	85	2,68	0,20
	WS 12-65t	592	490	535	12	6,6	2800	60	2,68	0,12
311054	WS 10-65t	592	490	535	10	5,6	2800	65	2,68	0,14
311058	WS 08-65t	592	490	535	8	4,6	2300	65	2,20	0,14
311615	WS 06-65t	592	490	535	6	3,6	2300	75	2,20	0,18
	WW 12-65t	592	490	500	12	6,0	2300	60	2,20	0,11
312329	WW 10-65t	592	490	500	10	5,1	2300	65	2,20	0,13
312443	WW 08-65t	592	490	500	8	4,2	2300	70	2,20	0,15
318171	WW 06-65t	592	490	500	6	3,3	2300	85	2,20	0,20
311062	WT 12-65t	592	490	360	12	4,5	2300	65	2,20	0,14

Dokumentnavn:
Filteroversikt

Dokumentnr.
2K009
Erstatter:

311066	WT 10-65t	592	490	360	10	3,8	1700	60	1,63	0,11
311070	WT 08-65t	592	490	360	8	3,1	1700	70	1,63	0,15
318632	WT 06-65t	592	490	360	6	2,4	1700	80	1,63	0,19

Vare- nummer	Type- betegnelse	Dimensjon				Filter areal	Luftmengde (nominell)	Trykkfall (initialt)	Front- hast.	Hastighet over filtermedie
		Bredde	Høyde	Dybde	Poser					
		mm	mm	mm	stk					
Serie:		Superflow Alu (F7)								
116007	LM 12-85	592	592	635	12	9,4	3400	85	2,70	0,10
115007	MM 10-85	490	592	635	10	7,9	2800	85	2,68	0,10
113007	SM 06-85	287	592	635	6	4,7	1700	85	2,78	0,10
111039	WM 12-85	592	490	635	12	7,8	2800	85	2,68	0,10
111043	WM 10-85	592	490	635	10	6,6	2500	80	2,39	0,10
111047	WM 08-85	592	490	635	8	5,5	2300	90	2,20	0,12
111036	WM 06-85	592	490	635	6	4,3	1700	80	1,63	0,11
117702	WF 12-85	592	490	600	12	7,2	2800	90	2,68	0,11
117658	WF 10-85	592	490	600	10	6,1	2500	85	2,39	0,11
222325	WF 08-85	592	490	600	8	5,0	2300	100	2,20	0,13
	WF 06-85	592	490	600	6	3,9	1700	85	1,63	0,11
111003	VM 12-85	592	287	635	12	4,7	1700	85	2,78	0,10
111007	VM 10-85	592	287	635	10	4,1	1700	85	2,78	0,11
111011	VM 08-85	592	287	635	8	3,4	1200	70	1,96	0,10
118471	VM 06-85	592	287	635	6	2,7	900	70	1,47	0,09
222447	VF 12-85	592	287	600	12	4,8	1500	80	2,45	0,09
222322	VF 10-85	592	287	600	10	4,1	1500	90	2,45	0,11
222323	VF 08-85	592	287	600	8	3,4	1200	80	1,96	0,11
117940	VF 06-85	592	287	600	6	2,7	900	70	1,47	0,10
116011	LM 10-85	592	592	635	10	7,9	3400	95	2,70	0,12
115011	MM 08-85	490	592	635	8	6,3	2800	95	2,68	0,12
113011	SM 05-85	287	592	635	5	3,9	1700	95	2,78	0,12
116015	LM 08-85	592	592	635	8	6,5	3400	115	2,70	0,15
115015	MM 06-85	490	592	635	6	4,9	2600	115	2,49	0,15
141932	MM 05-85	490	592	635	5	4,2	1700	85	1,63	0,11
225077	MF 10-85	490	592	600	10	7,2	2300	75	2,20	0,09
117850	MF 08-85	490	592	600	8	5,9	2300	85	2,20	0,11
115075	MF 06-85	490	592	600	6	4,5	2300	100	2,20	0,14
	MF 05-85	490	592	600	5	3,9	2300	115	2,20	0,16
113015	SM 04-85	287	592	635	4	3,2	1700	95	2,78	0,15
223056	SM 03-85	287	592	635	3	2,5	1900	75	3,10	0,10
223103	SF 06-85	287	592	600	6	4,3	1700	85	2,78	0,11
223069	SF 05-85	287	592	600	5	3,6	1700	95	2,78	0,13
223075	SF 04-85	287	592	600	4	3,0	900	75	1,47	0,09
113081	SF 03-85	287	592	600	3	2,3	900	85	1,47	0,11
226056	LM 06-85	592	592	635	6	5,0	1700	75	1,35	0,09
116108	LF 06-85	592	592	600	6	4,6	1700	80	1,35	0,10
226075	LF 08-85	592	592	600	8	6,0	2300	85	1,83	0,11
226069	LF 10-85	592	592	600	10	7,3	3400	100	2,70	0,13
226077	LF 12-85	592	592	600	12	8,6	3400	85	2,70	0,11
116019	LS 12-85	592	592	535	12	7,9	3400	90	2,70	0,12
116023	LS 10-85	592	592	535	10	6,7	3400	100	2,70	0,14
116027	LS 08-85	592	592	535	8	5,5	2700	100	2,14	0,14
226083	LS 06-85	592	592	535	6	4,2	1700	90	1,35	0,11
226019	LW 12-85	592	592	500	12	7,1	2700	90	2,14	0,11
116066	LW 10-85	592	592	500	10	6,0	2700	95	2,14	0,12
116063	LW 08-85	592	592	500	8	4,9	1700	75	1,35	0,09
226062	LW 06-85	592	592	500	6	3,8	1700	90	1,35	0,12
115019	MS 10-85	490	592	535	10	6,6	2700	85	2,59	0,11
115023	MS 08-85	490	592	535	8	5,3	2700	100	2,59	0,14

Utarbeidet av:
Helge G. de Presno
Revidert av:
Tormod Sperstad

Opprettet dato:
29.02.00
Revidert dato:
22.01.07

115027	MS 06-85	490	592	535	6	4,1	1700	85	1,63	0,11
114207	MS 05-85	490	592	535	5	3,5	1700	95	1,63	0,13
225019	MW 10-85	490	592	500	10	5,9	2300	85	2,20	0,11
115066	MW 08-85	490	592	500	8	4,8	2300	95	2,20	0,13
225047	MW 06-85	490	592	500	6	3,7	1700	95	1,63	0,13
225062	MW 05-85	490	592	500	5	3,2	1700	110	1,63	0,15
113019	SS 06-85	287	592	535	6	3,9	1700	90	2,78	0,12
113023	SS 05-85	287	592	535	5	3,3	1700	100	2,78	0,14
113027	SS 04-85	287	592	535	4	2,7	900	75	1,47	0,09
113083	SS 03-85	287	592	535	3	2,1	900	95	1,47	0,12
223077	SW 06-85	287	592	500	6	3,6	1200	75	1,96	0,09
113066	SW 05-85	287	592	500	5	3,0	1200	85	1,96	0,11
223046	SW 04-85	287	592	500	4	2,5	1200	95	1,96	0,13
114213	SW 03-85	287	592	500	3	1,9	900	95	1,47	0,13
111051	WS 12-85	592	490	535	12	6,6	2800	90	2,68	0,12
111055	WS 10-85	592	490	535	10	5,6	2800	100	2,68	0,14
111059	WS 08-85	592	490	535	8	4,6	2300	100	2,20	0,14
141934	WS 06-85	592	490	535	6	3,6	1700	95	1,63	0,13
222459	WW 12-85	592	490	500	12	6,0	2300	85	2,20	0,11
222832	WW 10-85	592	490	500	10	5,1	2300	95	2,20	0,13
222232	WW 08-85	592	490	500	8	4,2	1700	85	1,63	0,11
118409	WW 06-85	592	490	500	6	3,3	1700	100	1,63	0,14
111015	VS 12-85	592	287	535	12	4,0	1700	90	1,63	0,12
111019	VS 10-85	592	287	535	10	3,4	1700	100	2,78	0,14
111023	VS 08-85	592	287	535	8	2,9	1200	90	1,96	0,12
118402	VS 06-85	592	287	535	6	2,3	1200	100	1,96	0,14
222389	VW 12-85	592	287	500	12	3,6	1200	75	1,96	0,09
224126	VW 10-85	592	287	500	10	3,1	1200	85	1,96	0,11
222846	VW 08-85	592	287	500	8	2,6	1200	95	1,96	0,13
114447	VW 06-85	592	287	500	6	2,1	900	90	1,47	0,12
116031	LT 12-85	592	592	360	12	5,4	2800	95	2,22	0,14
116035	LT 10-85	592	592	360	10	4,5	1700	75	1,35	0,10
116039	LT 08-85	592	592	360	8	3,7	1700	95	1,35	0,13
118211	LT 06-85	592	592	360	6	2,9	1700	115	1,35	0,16
115031	MT 10-85	490	592	360	10	4,5	1700	85	1,63	0,11
115035	MT 08-85	490	592	360	8	3,6	1700	95	1,63	0,13
115039	MT 06-85	490	592	360	6	2,8	1200	90	1,15	0,12
	MT 05-85	490	592	360	5	2,4	1200	95	1,15	0,14
113031	ST 06-85	287	592	360	6	2,7	1400	95	2,29	0,14
113035	ST 05-85	287	592	360	5	2,3	900	85	1,47	0,11
113039	ST 04-85	287	592	360	4	1,8	900	95	1,47	0,14
113090	ST 03-85	287	592	360	3	1,4	900	115	1,47	0,17
111063	WT 12-85	592	490	360	12	4,5	2300	95	2,20	0,14
111067	WT 10-85	592	490	360	10	3,8	1400	80	1,34	0,10
111071	WT 08-85	592	490	360	8	3,1	1400	90	1,34	0,12
140774	WT 06-85	592	490	360	6	2,4	1400	110	1,34	0,16
111027	VT 12-85	592	287	360	12	2,7	1400	95	2,29	0,14
111031	VT 10-85	592	287	360	10	2,3	900	85	1,47	0,11
111035	VT 08-85	592	287	360	8	2,0	900	95	1,47	0,13
118469	VT 06-85	592	287	360	6	1,6	900	110	1,47	0,16
Serie:	Superflow Eco (F7)									
316007	LM 12-85t	592	592	635	12	9,4	3400	85	2,70	0,10
315007	MM 10-85t	490	592	635	10	7,9	2800	85	2,70	0,10
313007	SM 06-85t	287	592	635	6	4,7	1700	85	2,78	0,10
311039	WM 12-85t	592	490	635	12	7,8	2800	85	2,68	0,10
311043	WM 10-85t	592	490	635	10	6,6	2500	80	2,39	0,10
311047	WM 08-85t	592	490	635	8	5,5	2300	90	2,20	0,12
	WM 06-85t	592	490	635	6	4,3	1700	80	1,63	0,11
317702	WF 12-85t	592	490	600	12	7,2	2800	90	2,68	0,11
317658	WF 10-85t	592	490	600	10	6,1	2500	85	2,39	0,11
317022	WF 08-85t	592	490	600	8	5,0	2300	100	2,20	0,13
	WF 06-85t	592	490	600	6	3,9	1700	85	1,63	0,11
311049	VM 12-85t	592	287	635	12	4,7	1700	85	2,78	0,10
311007	VM 10-85t	592	287	635	10	4,1	1700	85	2,78	0,11

311011	VM 08-85t	592	287	635	8	3,4	1200	70	1,96	0,10
318471	VM 06-85t	592	287	635	6	2,7	900	70	1,47	0,09
312447	VF 12-85t	592	287	600	12	4,8	1500	80	2,45	0,09
312322	VF 10-85t	592	287	600	10	4,1	1500	90	2,45	0,11
317183	VF 08-85t	592	287	600	8	3,4	1200	80	1,96	0,11
317940	VF 06-85t	592	287	600	6	2,7	900	70	1,47	0,10
316011	LM 10-85t	592	592	635	10	7,9	3400	90	2,70	0,12
315011	MM 08-85t	490	592	635	8	6,3	2800	90	2,70	0,12
313011	SM 05-85t	287	592	635	5	3,9	1700	90	2,78	0,12
316015	LM 08-85t	592	592	635	8	6,5	3400	95	2,70	0,15
315015	MM 06-85t	490	592	635	6	4,9	2600	95	2,49	0,15
	MM 05-85t	490	592	635	5	4,2	1700	85	1,63	0,11
315078	MF 10-85t	490	592	600	10	7,2	2300	75	2,20	0,09
317850	MF 08-85t	490	592	600	8	5,9	2300	85	2,20	0,11
315075	MF 06-85t	490	592	600	6	4,5	2300	100	2,20	0,14
	MF 05-85t	490	592	600	5	3,9	2300	115	2,20	0,16
313015	SM 04-85t	287	592	635	4	3,2	1700	95	2,78	0,15
313056	SM 03-85t	287	592	635	3	2,5	900	75	1,47	0,10
313103	SF 06-85t	287	592	600	6	4,3	1700	85	2,78	0,11
313072	SF 05-85t	287	592	600	5	3,6	1700	95	2,78	0,13
313075	SF 04-85t	287	592	600	4	3,0	900	75	1,47	0,09
313003	SF 03-85t	287	592	600	3	2,3	900	85	1,47	0,11
316056	LM 06-85t	592	592	635	6	5,0	1700	75	1,35	0,09
316108	LF 06-85t	592	592	600	6	4,6	1700	80	1,35	0,10
316075	LF 08-85t	592	592	600	8	6,0	2300	85	1,83	0,11
316069	LF 10-85t	592	592	600	10	7,3	3400	100	2,70	0,13
316077	LF 12-85t	592	592	600	12	8,6	3400	85	2,70	0,11
316020	LS 12-85t	592	592	535	12	7,9	3400	90	2,70	0,12
306023	LS 10-85t	592	592	535	10	6,7	3400	100	2,70	0,14
316027	LS 08-85t	592	592	535	8	5,5	2700	100	2,14	0,14
316083	LS 06-85t	592	592	535	6	4,2	1700	90	1,35	0,11
316019	LW 12-85t	592	592	500	12	7,1	2700	90	2,14	0,11
316066	LW 10-85t	592	592	500	10	6,0	2700	95	2,14	0,12
316063	LW 08-85t	592	592	500	8	4,9	1700	75	1,35	0,09
317017	LW 06-85t	592	592	500	6	3,8	1700	90	1,35	0,12
315042	MS 10-85t	490	592	535	10	6,6	2700	85	2,59	0,11
305023	MS 08-85t	490	592	535	8	5,3	2700	100	2,59	0,14
315027	MS 06-85t	490	592	535	6	4,1	1700	85	1,63	0,11
	MS 05-85t	490	592	535	5	3,5	1700	95	1,63	0,13
315019	MW 10-85t	490	592	500	10	5,9	2300	85	2,20	0,11
315066	MW 08-85t	490	592	500	8	4,8	2300	95	2,20	0,13
315047	MW 06-85t	490	592	500	6	3,7	1700	95	1,63	0,13
315062	MW 05-85t	490	592	500	5	3,2	1700	110	1,63	0,15
313019	SS 06-85t	287	592	535	6	3,9	1700	90	2,78	0,12
303023	SS 05-85t	287	592	535	5	3,3	1700	100	2,78	0,14
313027	SS 04-85t	287	592	535	4	2,7	900	75	1,47	0,09
313083	SS 03-85t	287	592	535	3	2,1	900	95	1,47	0,12
313077	SW 06-85t	287	592	500	6	3,6	1200	75	1,96	0,09
313066	SW 05-85t	287	592	500	5	3,0	1200	85	1,96	0,11
313113	SW 04-85t	287	592	500	4	2,5	1200	95	1,96	0,13
314213	SW 03-85t	287	592	500	3	1,9	900	95	1,47	0,13
311052	WS 12-85t	592	490	535	12	6,6	2800	90	2,68	0,12
311055	WS 10-85t	592	490	535	10	5,6	2800	100	2,68	0,14
311059	WS 08-85t	592	490	535	8	4,6	2300	100	2,20	0,14
311616	WS 06-85t	592	490	535	6	3,6	1700	95	1,63	0,13
312459	WW 12-85t	592	490	500	12	6,0	2300	85	2,20	0,11
312833	WW 10-85t	592	490	500	10	5,1	2300	95	2,20	0,13
312232	WW 08-85t	592	490	500	8	4,2	1700	85	1,63	0,11
318409	WW 06-85t	592	490	500	6	3,3	1700	100	1,63	0,14
311013	VS 12-85t	592	287	535	12	4,0	1700	90	2,78	0,12
311019	VS 10-85t	592	287	535	10	3,4	1700	100	2,78	0,14
311023	VS 08-85t	592	287	535	8	2,9	1200	90	1,96	0,12
318402	VS 06-85t	592	287	535	6	2,3	1200	100	1,96	0,14
312389	VW 12-85t	592	287	500	12	3,6	1200	75	1,96	0,09
317619	VW 10-85t	592	287	500	10	3,1	1200	85	1,96	0,11

312846	VW 08-85t	592	287	500	8	2,6	1200	95	1,96	0,13
314447	VW 06-85t	592	287	500	6	2,1	900	90	1,47	0,12
316031	LT 12-85t	592	592	360	12	5,4	2800	95	2,20	0,14
316035	LT 10-85t	592	592	360	10	4,5	1700	75	1,35	0,10
316039	LT 08-85t	592	592	360	8	3,7	1700	95	1,35	0,13
318211	LT 06-85t	592	592	360	6	2,9	1700	115	1,35	0,16
315031	MT 10-85t	490	592	360	10	4,5	1700	85	1,63	0,11
315035	MT 08-85t	490	592	360	8	3,6	1700	95	1,63	0,13
315039	MT 06-85t	490	592	360	6	2,8	1200	90	1,15	0,12
	MT 05-85t	490	592	360	5	2,4	1200	95	1,15	0,14
313031	ST 06-85t	287	592	360	6	2,7	1400	95	2,29	0,14
313035	ST 05-85t	287	592	360	5	2,3	900	85	1,47	0,11
313039	ST 04-85t	287	592	360	4	1,8	900	95	1,47	0,14
313090	ST 03-85t	287	592	360	3	1,4	900	115	1,47	0,17
311063	WT 12-85t	592	490	360	12	4,5	2300	95	2,20	0,14
311067	WT 10-85t	592	490	360	10	3,8	1400	80	1,34	0,10
311071	WT 08-85t	592	490	360	8	3,1	1400	90	1,34	0,12
	WT 06-85t	592	490	360	6	2,4	1400	110	1,34	0,16
311024	VT 12-85t	592	287	360	12	2,7	1400	95	2,29	0,14
311033	VT 10-85t	592	287	360	10	2,3	900	85	1,47	0,11
311035	VT 08-85t	592	287	360	8	2,0	900	95	1,47	0,13
318469	VT 06-85t	592	287	360	6	1,6	900	110	1,47	0,16